

## 安全データシート

## ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート

改訂日: 2024-01-29 版番号: 1

## 1. 化学品及び会社情報

## 製品識別子

製品名	: ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート
CB番号	: CB4430407
CAS	: 6259-76-3
同義語	: ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート

## 物質または混合物の関連する特定された用途、および推奨されない用途

関連する特定用途	: 各種化粧品香料 (化学工業日報社)
推奨されない用途	: なし

## 会社ID

会社名	: Chemicalbook
住所	: 北京市海淀区上地十街匯煌国際1号棟
電話	: 400-158-6606

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

## 分類実施日

## (物化危険性及び健康有害性)

GHS改訂4版を使用

H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用

## 分類実施日

## (環境有害性)

H27.07.01、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用

## 環境に対する有害性

水生環境有害性 (長期間) 分類実施中

水生環境有害性 (急性) 分類実施中

注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。

## GHSラベル要素

## 絵表示

GHS07	GHS09
-------	-------

**注意喚起語**

**危険有害性情報**

-

**注意書き**

**安全対策**

データなし

**応急措置**

データなし

**保管**

データなし

**廃棄**

データなし

**他の危険有害性**

データなし

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別	: 単一製品
化学名又は一般名	: ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート
別名	: 2-ヒドロキシ安息香酸ヘキシル、サリチル酸ヘキシル、ヘキサン-1-イル=2-ヒドロキシベンゾアート
濃度又は濃度範囲	: 1
分子式(分子量)	: C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> O <sub>3</sub> (222.284)
CAS番号	: 6259-76-3
官報公示整理番号	: 3-1585
化学式整理番号	: データなし
分析基準と与する不純物及び安定化添加物	: データなし

### 4. 応急措置

**吸入した場合**

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

症状が続く場合には、医師に連絡すること。

**皮膚に付着した場合**

大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

**眼に入った場合**

水で15~20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

## 飲み込んだ場合

水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。

## 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

データなし

## 応急措置をする者の保護

救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。

## 医師に対する特別な注意事項

データなし

---

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

周辺火災に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、砂を使用する。

### 使ってはならない消火剤

火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。

### 特有の危険有害性

火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。

### 特有の消火方法

消火活動は風上から行う。火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。危険でなければ火災区域から容器を移動する。

### 消火を行う者の保護

消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。

---

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

関係者以外の立ち入りを禁止する。

作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

### 環境に対する注意事項

周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

危険でなければ漏れを止める。

少量の場合、ウェス、雑巾等によく拭き取り適切な廃棄容器に回収する。

大量の場合、盛土等で困って流出を防止する。

取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策

「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。

#### 安全取扱い注意事項

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

#### 接触回避

データなし

#### 衛生対策

データなし

### 保管

#### 安全な保管条件

保管場所には危険・有害物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な照明及び換気の設備を設ける。直射日光を避け、冷暗所に保管する。

#### 安全な容器包装材料

破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。

---

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理濃度

未設定

### 許容濃度

日本産衛学会

(2015年度版)

未設定

### 許容濃度

ACGIH(2015年版)

未設定

### 設備対策

取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄剤のための設備を設ける。高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。

### 保護具

#### 呼吸用保護具

必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。

## 手の保護具

手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。

## 眼の保護具

眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。

## 皮膚及び身体の保護具

必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

### Information on basic physicochemical properties

形状 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定)

色 無色 (GESTIS (2015))

臭い データなし

臭いのしきい(閾)値 データなし

pH データなし

10 mPa・s (25℃) (GESTIS (2015))

データなし

251℃ (GESTIS (2015))

5.5 (GESTIS (2015))

水:6.08 mg/L (25℃推定値) (PhysProp (2015))

1.04 g/cm<sup>3</sup> (NITE総合検索 (2015))

データなし

0.0000244 mmHg (25℃推定値) (PhysProp (2015))

データなし

データなし

データなし

151℃ (密閉式) (GESTIS (2015))

290℃ (NITE総合検索 (2015))

3.4℃ (NITE総合検索 (2015))

### 融点・凝固点

3.4℃ (NITE総合検索 (2015))

### 沸点、初留点及び沸騰範囲

290℃ (NITE総合検索 (2015))

### 引火点

151℃ (密閉式) (GESTIS (2015))

### 蒸発速度(酢酸ブチル=1)

データなし

### 燃焼性(固体、気体)

データなし

#### 燃焼又は爆発範囲

データなし

#### 蒸気圧

0.0000244 mmHg (25℃推定値) (PhysProp (2015))

#### 蒸気密度

データなし

#### 比重(相対密度)

1.04 g/cm<sup>3</sup> (NITE総合検索 (2015))

#### 溶解度

水:6.08 mg/L (25℃推定値) (PhysProp (2015))

#### n-オクタノール/水分配係数

5.5 (GESTIS (2015))

#### 自然発火温度

251℃ (GESTIS (2015))

#### 分解温度

データなし

#### 粘度(粘性率)

10 mPa · s (25℃) (GESTIS (2015))

---

## 10. 安定性及び反応性

#### 反応性

データなし

#### 化学的安定性

データなし

#### 危険有害反応可能性

データなし

#### 避けるべき条件

データなし

#### 混触危険物質

データなし

## 危険有害な分解生成物

データなし

---

# 11. 有害性情報

## 急性毒性

### 経口

GHS分類: 分類できない

ガイダンスに記載された情報源にデータがなかったため、ECHAの情報を参考データとして記載した。

データ不足のため分類できない。なお、ラットのLD50値として、> 5,000 mg/kgとの報告 (ECHA (Access on January. 2016)) がある。

### 経皮

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。なお、ウサギのLD50値として、> 5,000 mg/kgとの報告 (ECHA (Access on January. 2016)) がある。

### 吸入:ガス

GHS分類: 分類対象外

GHSの定義における液体である。

### 吸入:蒸気

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。

### 吸入:粉じん及びミスト

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。

## 皮膚腐食性及び皮膚刺激性

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。なお、ECHA情報として、ウサギを用いた皮膚刺激性試験 (EEC Directive 79/832) において、本物質 (原液) を4時間、半閉塞適用した結果、浮腫及び紅斑がみられたことから刺激性を有すると報告されている (ECHA (Access on January 2016))。

## 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。なお、ECHA情報として、ウサギを用いた眼刺激性試験 (OECD TG405) において、本物質 (原液) を適用した結果、軽度の刺激症状がみられたが回復性であったことから刺激性なしと報告されている (ECHA (Access on January 2016))。

## 呼吸器感作性

GHS分類: 分類できない、

データ不足のため分類できない。

## 皮膚感作性

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。なお、マウスを用いたLLNA試験 (OECD TG429) において、本物質 (10%及び25%) 適用により感作性が認められたとの報告や、ボランティア104人に対する本物質 (30%) のパッチテストの結果、感作性はみられなかった (ECHA (Access on January 2016)) との報告がある。

## 生殖細胞変異原性

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。

なお、ECHA情報として、in vitroでは細菌の復帰突然変異試験で陰性 (ECHA (Access on January 2016)) のデータがある。

## 発がん性

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。

## 生殖毒性

GHS分類: 分類できない

データ不足のため分類できない。

なお、ECHA登録情報に本物質の類縁化合物として、サリチル酸シクロヘキシル (CAS番号: 25485-88-5) の発生毒性データがあり、妊娠ラットの器官形成期 (妊娠6~15日) に最大360 mg/kg/dayを強制経口投与したが、母動物、胎児への有害影響はみられなかったとの結果を掲載している (ECHA (Access on January 2016))。

---

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

#### 水生環境有害性(急性)

分類実施中

#### 水生環境有害性(長期間)

分類実施中

#### オゾン層への有害性

当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

---

## 13. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。

### 汚染容器及び包装

容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

---

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

#### 国連番号



-

国連品名

-

国連危険有害性クラス

-

副次危険

-

容器等級

-

海洋汚染物質

該当しない

**MARPOL73/78**附属書II及び**IBC**コードによるばら積み輸送される液体物質

該当しない

国内規制

海上規制情報

船舶安全法に従う。

航空規制情報

航空法に従う。

陸上規制情報

消防法、道路法に従う。

特別安全対策

移送時にイエローカードの保持が必要。輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。重量物を上積みしない。

緊急時応急措置指針番号

-

---

## 15. 適用法令

化審法

優先評価化学物質

---

## 16. その他の情報

略語と頭字語

TWA: 時間加重平均

STEL: 短期暴露限度

RID: 鉄道による危険物の国際運送に関する規則

LD50: 致死量 50%

LC50: 致死濃度 50%

IMDG: 国際海上危険物

IATA: 国際航空運送協会

EC50: 有効濃度 50%

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定

## 参考文献

- 【14】 Sigma-Aldrich、ウェブサイト <https://www.sigmaaldrich.com/>
- 【13】 IPCS - The International Chemical Safety Cards (ICSC)、ウェブサイト <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>
- 【12】 IARC - 国際がん研究機関、ウェブサイト <http://www.iarc.fr/>
- 【11】 HSDB - 有害物質データバンク、ウェブサイト <https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>
- 【10】 有害物質に関するドイツ GESTIS データベース、ウェブサイト <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp>
- 【9】 ERG - 米国運輸省による緊急対応ガイドブック、ウェブサイト <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>
- 【8】 eChemPortal - OECD 化学物質情報グローバルポータル、ウェブサイト <http://www.echemportal.org/echemportal/index?>  
pageID=0&request\_locale=en
- 【7】 ECHA - 欧州化学物質庁、ウェブサイト <https://echa.europa.eu/>
- 【6】 ChemIDplus、ウェブサイト <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>
- 【5】 カメオケミカルズ公式サイト <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>
- 【4】 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) <https://www.nite.go.jp/>
- 【3】 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) <https://www.chemicoco.env.go.jp>
- 【2】 化学物質審査規制法 (化審法) <https://www.env.go.jp>
- 【1】 労働安全衛生法 ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp>

### 免責事項:

本MSDS中の情報は指定された製品にのみ適用され、特に規定がない限り、本製品とその他の物質の混合物には適用されません。本MSDSは、製品使用者の適切な専門的なトレーニングを受けた者にのみ製品安全情報を提供します。本MSDSの使用者は、本SDSの適用性について独自に判断しなければならない。本MSDSの著者は、本MSDSの使用によるいかなる傷害にも責任を負わない。